

# MULTICAL® 403 MULTICAL® 603

kamstrup



## Одна платформа – бесконечные возможности

- Снижайте свои затраты уменьшив складские запасы
- Уменьшайте расходы полного жизненного цикла
- Готовьте ваши системы тепло- и холодоснабжения к будущему, сделав их полностью гибкими



80001795

kamstrup

камstrup

# Гибкость следующего уровня

Качество, гибкость и масштабируемость обеспечивают соответствие требованиям будущего измерительного комплекса, который выбран вами сегодня.

## Платформа третьего поколения

Kamstrup разработал общую платформу счетчика, которая обладает удивительной гибкостью. Наша общая платформа MULTICAL® для счетчиков тепла, охлаждения и комбинированных счетчиков тепла/охлаждения моделей 403 и 603 позволяет при возникновении новых требований легко произвести апгрейд счетчиков вместо их замены. Апгрейд проводится без вмешательства в метрологические параметры счетчика и с минимальным влиянием на показания приборов и работу сетей.

## Разработан для будущего

Модульная структура платформы MULTICAL® позволяет легко добавлять или менять коммуникационные модули, требуемые для связи. Встроенный дуплексный коммуникатор позволяет загружать прошивку в счетчик или в модуль, а также удаленно конфигурировать счетчик или модуль. Кроме того, есть возможность считывать архивы приборов удаленно без непосредственного доступа на узел учета.

Таким образом, вы можете быть уверены, что измерительная система Kamstrup будет эффективна и завтра.



Отопление



Охлаждение



## Построен на совесть – предназначен для выполнения

Третье поколение счетчиков тепла и охлаждения Kamstrup MULTICAL® создавалось на базе глубокого понимания задач, стоящих перед поставщиками ресурсов. Десятилетия опыта в разработке инновационных ультразвуковых технологий и видение будущего помогли создать качественные счетчики, простые в эксплуатации, имеющие непревзойденную точность и надежность.

## Оптимизация рабочего процесса


MULTICAL® 403 и 603 полностью поддерживают удаленное считывание показаний для биллинга и обеспечивают постоянный доступ к информации, необходимой для анализа и оптимизации работы распределительных сетей. Архиваторы полностью программируемы для регистрации величин с годовым, месячным, суточным, часовым и минутным интервалом. Это позволяет эффективно анализировать работу систем, составлять профили нагрузок, выявлять ошибки и другие нештатные ситуации.

MULTICAL® 403 и 603 могут оснащаться разнообразными интеллектуальными коммуникационными модулями, например Wired и Wireless (проводной и беспроводной) M-Bus. Современный протокол M-Bus позволяет считывать данные быстро и часто без снижения срока службы батарей питания счетчиков.

## Снижение затрат и их быстрый возврат

Новые и обновленные модели ультразвуковых расходомеров Kamstrup для MULTICAL® 403 и 603 имеют расширенный динамический диапазон по сравнению с предшественниками, и несмотря на это, имеют меньшие потери давления, то есть мощности насосов требуется меньше. Это снижает энергопотребление циркуляционных насосов и общие энергопотери системы отопления – все вместе это снижает затраты на эксплуатацию счетчиков и увеличивает возврат инвестиций.

Счетчики могут питаться от батарей или сети в зависимости от ваших задач. Независимо от типа питания счетчики имеют крайне низкое энергопотребление. Это также снижает эксплуатационные расходы для каждого счетчика.



Несмотря на различия, наши счетчики тепла и охлаждения третьего поколения имеют много одинаковых функций. Это значит, что вы получите одинаковые преимущества независимо от типа выбранного вами счетчика.

## Уменьшение складских запасов и простая установка

MULTICAL® 403 и 603 подходит для установки на разные объекты – настройки, включая единицы измерения энергии и место установки расходомера (в подаче/обратке) можно менять на месте кнопками передней панели. Это позволяет иметь небольшой склад, повышая эффективность использования средств и ресурсов, которые раньше тратились на планирование.

Одна отвертка необходима для установки счетчика третьего поколения MULTICAL®. Конструкция и качество сборки обеспечивают отсутствие необходимости в обслуживании, а переконфигурация и сервисные работы со счетчиком проводятся быстро благодаря простому меню настройки. Таким образом, время и затраты на установку и обслуживание приборов становятся низки как никогда.